

**RICHTIG  
GUT GELAGERT.**



Fachbodenregale



Kragarmregale



Edelstahl- & Aluminiumregale



Lagerbühnen



Mobile Fachbodenregale



Betriebssicherheit



Shopregale



Trennwandsysteme



Großteileregale



Stahl- & Garderobenschränke



Reifenregale



Werkstatteneinrichtung



Palettenregale



Büromöbel



Mobile Palettenregale



Transportgeräte & Leitern



## RICHTIG GUT GELAGERT.

Schrauben und Spanplatten, Reifen und Rohre, Weine und Würste, Akten und Autoteile, Butter und Bier: Jedes Handelsgut muss seiner Art entsprechend optimal gelagert werden. Und das Lager als solches muss effizient verwaltet werden können – das spart Zeit und Geld.

Und da kommen wir ins Spiel: Wir planen, liefern und montieren Ihr Lager so, dass Sie sich voll und ganz auf Produktion, Ein- und Verkauf konzentrieren können.

Dabei stützen wir uns auf jahrzehntelange Erfahrung. Das erleichtert es, die optimale Lösung für Ihr Lager zu finden und auch in scheinbar „verwickelten“ Fällen gute Ideen zu entwickeln.

Ob Schrauben, Spanplatten, Reifen oder Rohre: Was immer Sie richtig und gut lagern wollen – fragen Sie uns, wie's am besten geht.

Wir beraten Sie gerne!



Mit besten Grüßen!  
Ing. Gerald Ohrner

PS: Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 07224/65 781-0



ING. THOMAS HIRNER  
Prokurist/  
Gesellschafter

ING. GERALD OHRNER  
Geschäftsführender  
Gesellschafter

## INHALT

<b>FACHBODENREGALE</b>	04 - 11
<b>EDELSTAHL- ALUMINIUM &amp; KUNSTSTOFFREGALE</b>	12 - 13
<b>MOBILE FACHBODENREGALE</b>	14
<b>SHOPREGALE</b>	15
<b>GROSSTEILEREGALE</b>	16 - 17
<b>REIFENREGALE</b>	18 - 19
<b>PALETTENREGALE</b>	20 - 26
Einfahrregale, Durchlaufregale, Einschubregale	
<b>MOBILE PALETTENREGALE</b>	27
<b>KRAGARMREGALE</b>	28 - 31
<b>LAGERBÜHNEN &amp; MEHRGESCHOSSIGE ANLAGEN</b>	32 - 33
<b>BETRIEBSSICHERHEIT</b>	34 - 35
<b>TRENNWANDSYSTEME</b>	36 - 37
<b>STAHL- UND GARDEROBENSCHRÄNKE</b>	40 - 43
<b>WERKSTÄTTENEINRICHTUNGEN</b>	44 - 45
<b>BÜROMÖBEL</b>	46 - 49
<b>TRANSPORTGERÄTE &amp; LEITERN</b>	50 - 51

\* die mit \* gekennzeichneten Fotos stammen vom Hersteller

\*\* die mit \*\* gekennzeichneten Tabelleninhalte stammen vom Hersteller

# BERATUNG, PLANUNG, MONTAGE



Individuelle Planung



Sonderanfertigung in unserer Schlosserei



Sorgfältige Montage

### KOMPETENT BERATEN

Ob Magazineur, Lagerleiter oder Geschäftsführer: Wir legen großen Wert auf das direkte Gespräch mit dem bei Ihnen für das Lager Zuständigen. Nur so erfahren wir genau, worauf's ankommt. Wir besuchen Sie persönlich in Ihrem Betrieb, um uns an Ort und Stelle ein Bild zu machen und Sie kompetent zu beraten: Welches Regalsystem ist für Ihre Zwecke am besten geeignet? Wie kann der verfügbare Raum am besten genutzt werden?

### INDIVIDUELL GEPLANT

Aufgrund der Bestandsaufnahme in Ihrem Betrieb arbeiten wir CAD-unterstützt eine individuelle Lösung für Sie aus, die alle Ihre Wünsche berücksichtigt. Dieser Entwurf wird dann in enger Abstimmung mit Ihnen optimiert, verfeinert und angepasst – so lange, bis Sie zufrieden sind.

### SORGFÄLTIG MONTIERT

Wenn der Plan von Ihnen „abgesegnet“ ist geht's an die Montage: pünktlich, exakt und sorgfältig. Viele Standardmodule und Basisprodukte in bewährter Qualität sind sofort verfügbar. Sonderanfertigungen – in Bezug auf Konstruktion oder Ausstattung – werden von unserer eigenen Schlosserei übernommen. So bleibt alles in einer Hand.

## FACHBODENREGALE

### DIE SOLIDEN ALLROUNDER

- universell einsetzbar
- flexible Verwendung durch umfangreiches, nachrüstbares Zubehör
- enorm stabil
- einfachst in alle Richtungen erweiterbar (auch aufstockbar)
- problemlos auch für mehrgeschossige Anlagen einsetzbar
- Stahlrahmen und -bleche
- hochwertige Oberfläche: pulverbeschichtet oder verzinkt



RICHTIG GUT GELAGERT.



- verschiebbare Trennwände mit Etikettenhalter

# FACHBODENREGALE

## DIE SOLIDEN ALLROUNDER

### DOPPELT STABIL

#### 1. DER RAHMEN

- hochwertiger Stahl
- profiliert, verschweißt
- schlank, stabil
- mehrgeschossig verwendbar

#### 2. DER FACHBODEN

- Stahlblech
- 4-fach gekantet, verschweißt
- verwindungsstabil, dabei nur 28 mm hoch
- rasche Steckmontage
- keine Schrauben, kein Werkzeug
- einfach verstellbar

RICHTIG  
GUT GELAGERT.



➤ mit Glattblech    ➤ mit Lochplatte    ➤ offener Rahmen    ➤ mit Gitter

### STANDARDFARBEN

(weitere RAL-Farben auf Anfrage)

<b>RAL 9005</b> Tiefschwarz	<b>RAL 7001</b> Silbergrau	<b>RAL 7035</b> Lichtgrau	<b>RAL 9003*</b> Signalweiß	<b>RAL 2002</b> Blutorange
<b>RAL 3000</b> Feuerrot	<b>RAL 6029</b> Minzgrün	<b>RAL 6011</b> Resedagrün	<b>RAL 7016</b> Anthrazit	<b>RAL 5009</b> Azurblau
<b>RAL 5003</b> Saphirblau	<b>RAL 1021*</b> Rapsgelb	<b>RAL 8017*</b> Schokoladenbraun	<b>RAL 1001*</b> Beige	Oberfläche verzinkt

\* Sonderfarbe Mehrpreis 10%



➤ wand- und stirnseitige Befestigung    ➤ Diagonalverbindung



Stabilisierungskreuz (statt Diagonalverbindung) für beidseitigen Zugriff

### FACHBODENLASTEN

#### ABMESSUNG TRAGLAST

Tiefe	Länge	Norm.	1 Verst.	2 Verst.	3 Verst.
300	770	130	180	225	265
300	970	120	170	215	255
300	1170	110	160	205	245
400	770	120	170	215	255
400	970	110	160	205	245
400	1170	100	150	195	235
500	770	110	160	205	245
500	970	100	150	195	235
500	1170	90	140	185	225
600	770	100	150	195	235
600	970	90	140	185	225
600	1170	80	130	175	215
800	770	75	125	170	210
800	970	60	110	155	195
800	1170	50	100	145	185

\*\*

# FACHBODENREGALE

## DAS ZUBEHÖR



➤ Fachbodenverbindung für Eckregal (kein störender Ecksteher)



## FÜSSE



➤ Stahl



➤ PVC



➤ höhenverstellbar



➤ Aufstockung (innenliegend)

Kleiderstange

diverse Haken, ausziehbar (300-600 mm)

Doppeltür (versperrbar)



Sockelblende



➤ Rückwandbefestigung




➤ Rückwand vergittert



➤ Rückwand geschlossen

## FACHBODENREGALE

## DAS ZUBEHÖR



➤ Gangbeschriftungen




➤ Etikettenhalter für Fachboden

RICHTIG  
GUT GELAGERT.

OHRNER  
REGALE UND LAGERTECHNIK

Wird auf vorhandenen Fachboden aufgesetzt.  
Kann einfachst an die Produktmengen- und  
größen angepasst werden.



➤ Trapezbodenaufsatz mit/ohne mittlere Trennwand



➤ Stabile Vollauszugschublade in 2 Höhen (100 mm, 150 mm) /  
verschiedene Unterteilungen möglich



➤ Stahlkasten mit Boden und Schubladenführung (breit oder schmal)

# EDELSTAHL- UND ALU-REGALE

FISCH ODER FLEISCH?

„KEEP IT IN A COOL, DRY PLACE“

- für alle Lebensmittel geeignet
- für Trocken- und Tiefkühlware
- hochwertiges Material: Chrom-Nickel-Stahl oder Aluminium
- widerstandsfähig
- säurefest
- entspricht allen geltenden Normen für die Lagerung von Lebensmitteln

RICHTIG  
GUT GELAGERT.



... UND AB IN DEN  
GESCHIRR-  
SPÜLER!



➤ Kunststoffeinlagen geschlossen oder perforiert, spülmaschinenfest

➤ Eckverbau (kein störender Ecksteher)



SPANNWEITEN  
BIS 200 CM



➤ Edelstahl- oder Aluminium-einlagen geschlossen



➤ Einfachst höhenverstellbar



➤ Einfachste Montage



# MOBILE FACHBODENREGALE

IMMER IN BEWEGUNG



## GROSSE LAGERFLÄCHE AUF KLEINSTEM RAUM

- ▶ optimale Raumnutzung
- ▶ ideal für Kleinteile, Bücher, Akten, Archive
- ▶ leichte Bedienbarkeit
- ▶ Handvershub, Kurbel- oder Elektroantrieb
- ▶ variable Maße
- ▶ großes Zubehör für individuelle Lösungen


RICHTIG  
GUT GELAGERT.



# SHOPREGALE


ZEIGEN, WAS MAN HAT  
PERFEKT PRÄSENTIERTE PRODUKTE

- ▶ funktionale, flexible Regalsysteme
- ▶ abgestimmt auf die Art der Produkte
- ▶ optimal an die Raumverhältnisse angepasst
- ▶ Erweiterungen und Änderungen im Do-it-yourself-Verfahren jederzeit möglich



## RAUMNUTZUNG IM VERGLEICH

**STATIONÄRES REGAL**  
KAPAZITÄT 100 %, RAUMNUTZUNG 39 %



**STATIONÄRES REGAL**  
(Beispiel)


6 doppelseitige Regale mit je 8 Regalfeldern und 2 einseitige Regale mit je 4 Regalfeldern, insgesamt 56 Regalfelder mit je 6 Fächern zu 1 m Breite – in Summe 336 Laufmeter Regal.

Lagerkapazität 100 %

61 % der Stellfläche werden von den 7, jeweils 75 cm breiten Gängen zwischen den Regalen beansprucht.

Raumnutzung 39 %

**MOBILES REGAL**  
KAPAZITÄT 228 %, RAUMNUTZUNG 93 %



**MOBILES REGAL**  
(Beispiel)

15 mobile Regale mit je 8 Regalfeldern und 2 Endregale mit je 4 Regalfeldern, insgesamt 128 Regalfelder mit je 6 Fächern zu 1 m Breite – in Summe 768 Laufmeter Regal.

Kapazität 228 % (mehr als das Doppelte eines Stationären Regals auf gleicher Stellfläche!)

Beim Mobilregal genügt ein einziger (!) Gang mit 75 cm Breite, das sind nur 7 % der Stellfläche.

Raumnutzung 93 %

\*\*



# GROSSTEILEREGALE

## DIE MASSGESCHNEIDERTE SPEZIALLÖSUNG

- ideal für Produkte in der Größe zwischen Fachboden- und Palettenregalen, z. B. Autoteile
- stabile Bauweise
- hochwertige Oberfläche: pulverbeschichtet
- umfangreiches Zubehör zum fachgerechten und sicheren Lagern und Hängen von sperrigen oder bruchgefährdeten Teilen (Auspuffe, Windschutzscheiben, Reifen etc.)



➤ Großteileregal für Reifen und Autozubehör



RICHTIG  
GUT GELAGERT.

OHRNER  
REGALE UND LAGERTECHNIK



➤ Trennbügel (M-förmig, verschiebbar) ➤ Blechpaneel/Spanplattenboden ➤ Reifeneinsatz

# REIFENREGALE

DIE MASSGESCHNEIDERTE SPEZIALLÖSUNG

RICHTIG  
GUT GELAGERT.



TRAGFÄHIGKEIT PRO BALKENPAAR BEI GLEICHMÄSSIGER VERTEILUNG DER LASTEN (daN)

BALKENTYP	SCHNITT	BALKENLÄNGE (mm)							
		1050	1350	1500	1800	1950	2250	2700	3300
GTS gelocht		400	350	300	250	200			
GTS 50 x 40		704	548	493	356	304			
GTS 60 x 40		1127	877	789	658	586	441	306	
GTS 80 x 40		1893	1472	1325	1104	1019	838	654	
GTS 100 x 40			2202	1981	1651	1524	1321	1101	808
GTS 120 x 40				2751	2293	2116	1834	1529	1251
GTR 80 x 40		2636	2050	1845	1538		1223	850	569
GTR 100 x 40			2752	2477	2064		1651	1376	1006
GTR 120 x 40					2736		2189	1824	1492
GTA 110 x 40					3000		2611	2176	1662
GTA 120 x 40					3000		2982	2485	2033
GTA 140 x 40							3661	3051	2496
GTA 140 x 50								3481	2848

\*\*



# PALETTENREGALE

ARBEITSTIERE AUS STAHL

- ideal für industrielle Lagersysteme
- bei hohen Belastungen
- extreme Tragkraft bei schlanker Konstruktion
- einfache Montage
- Module in vielen Standardmaßen
- durchdachte Lastenverteilung
- Belastbarkeit der Rahmen und Balken sind auf einer Belastungstafel vermerkt
- Oberfläche: hochwertige Kunststoffpulverbeschichtung



RICHTIG GUT GELAGERT.



- Baukastensystem mit Standardelementen
- ausgerichtet auf Euro-Palettenmaß
- alle weiteren Maße möglich
- umfangreiches Zubehör: Protpektoren, Durchschubsicherung, Rückwandgitter, Tiefenstege zur Querlagerung von Paletten bzw. zur Befestigung von Spanplatten, Gitterroste

# PALETTENREGALE

## DIE BAUTEILE

PALETTENREGALE



▶ Palettenregal - verzinkte Ausführung

RICHTIG  
GUT GELAGERT.

**OHRNER**  
REGALE UND LAGERTECHNIK

## PALETTENREGAL- STANDDFARBEN



**RAL 5010**  
Enzianblau



**RAL 2004**  
Orange

## FACHTRÄGER - BELASTUNGSTABELLE

PROFIL				ZULÄSSIGE FACHLAST, FACHWEITE (mm)				
Bez.	Höhe	Breite	Dicke	1800	2200	2700	3300	3600
BTS 80	80	50	1,5	2900	2200	1600	1150	950
BTS 90	90	50	1,5	3300	2700	2000	1400	1200
BTS 100	100	50	1,5	3800	3180	2600	1940	1660
BTS 110	110	50	1,5	4200	3560	3000	2260	1900
BTS 125	125	50	1,5	4450	3960	3300	2760	2400
BTS 140	140	50	1,5	4500	4400	3900	3260	2960
BTS 160	160	50	2	4500	4500	4500	4300	3900
IPE 80	80	46		2770	2350	1950	1550	1300
IPE 100	100	55		4500	3950	3250	2800	2600
IPE 120	120	64		4500	4500	4500	4000	3600

Die Angaben sind Richtwerte zur Orientierung. Exakte Daten auf Anfrage.



▶ Paletten-Durchschubsicherung



▶ Diverse Stapler-Schutzeinrichtungen

# PALETTENREGALE

## RAMMSCHUTZSYSTEME



➤ Protektor zur Bodenbefestigung, Eckprofil



➤ Protektor zur Bodenbefestigung, U-Profil



➤ Protektor zur direkten Befestigung, Kunststoff



➤ Protektoren Kunststoff \*

Aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahl, gelb mit schwarzer Warnmarkierung laut den gesetzlichen Vorschriften.

Aus hochwertigem Polyethylen, leicht und sehr widerstandsfähig. Die Aufprallenergie wird durch Luftkammern absorbiert. Für alle Steherbreiten erhältlich!

Flexibler Spezialkunststoff. Elastisch, rückfedernd, formstabil. Montage und Demontage ohne Werkzeug!

RICHTIG  
GUT GELAGERT.



## EIN- UND DURCHFahrREGALE

- ideal zur Lagerung großer Mengen gleichartiger Produkte
- bei schnellem Warenumschlag
- sichere „Blocklagerung“ für empfindliche Artikel bzw. instabile Paletten
- befahrbar mit Front- oder Schubmaststaplern
- bessere Raumnutzung durch Wegfall von Durchfahrtsgängen zur Kommissionierung
- bis zu 90 % Raumgewinn



➤ Einfahrregale sind nur in eine Richtung befahrbar. Sie werden nach dem Prinzip „last in, first out“ bewirtschaftet: Jene Güter, die zuletzt ins Regal kamen, werden zuerst wieder entnommen.

➤ Durchfahrregale sind von beiden Seiten aus zugänglich und werden nach dem Prinzip „first in, first out“ betreut: Jene Güter, die zuerst ins Regal kamen, werden zuerst wieder entnommen.

# PALETTEN-DURCHLAUFREGAL -EINSCHUBREGAL



RICHTIG  
GUT GELAGERT.



## MOBILE PALETTENREGALE

- ▶ elektrisch verschiebbare Regalteile
- ▶ optimale Raumnutzung im Schwerlastbereich
- ▶ Öffnung des für die Warenkommissionierung nötigen Regalganges vom Stapler bzw. von der Lagerplatzverwaltung aus möglich




### DURCHLAUFREGAL

- ▶ Palettenlagerung auf ca. 4 % geneigten Rollbahnen
- ▶ „First in – First out“ Prinzip
- ▶ Maximal zwei Bediengänge
- ▶ Bis zu 60 % weniger Grundfläche



### EINSCHUBREGAL

- ▶ Palettenlagerung auf ca. 4 % geneigten Rollbahnen
- ▶ „First in – Last out“ Prinzip
- ▶ Einschub und Entnahme von einer Seite
- ▶ Bis zu 75 % erhöhte Lagerkapazität



### SCHWERKRAFT - ROLLBAHNSYSTEME

- ▶ bis zu 80 % Flächeneinsparung
- ▶ Erhöhung der Lagerkapazität bis zu 100 %
- ▶ bis zu 90 m Wagenlänge
- ▶ bis zu 12 m Regalhöhe
- ▶ Feldlasten bis 24 Tonnen
- ▶ auch im Tiefkühlbereich bis -30°C
- ▶ SPS Steuerung mit umfangreichen Steuerungsfunktionen



# KRAGARMREGALE

SPIELEN DIE „TRAGENDE“ ROLLE IM LAGER

- ideal für Lang- und Flachgut wie Rohre, Rollen, Stangen, Hölzer, Bretter, Platten, Bleche ...
- robust & stabil
- solider Stahl
- übersichtlich und platzsparend
- rascher Zugriff möglich
- sinnvolles Zubehör:  
Abrollsicherungen, Gitterroste, Dächer ...



RICHTIG GUT GELAGERT.



# KRAGARMREGALE

- in vielen Größen und Dimensionen lieferbar
- einseitig oder doppelseitig ausgeführt
- perfekt abgestimmt auf Raumverhältnisse, Art und Gewicht des Lagergutes

## KRAGARMREGAL-STANDARDFARBEN

Weitere RAL-Töne auf Anfrage lieferbar



**RAL 7001**  
Silbergrau



**RAL 5010**  
Enzianblau



**RAL 3000**  
Feuerrot



**RAL 6011**  
Resedagrün



RICHTIG  
GUT GELAGERT.



Für Kragarmregale im Freien:  
zweiseitiges Dach aus Stahlblech.




Schützt das Lagergut vor Regen und Schnee:  
Stirnwand, Rückwand und Dach aus Stahlblech.




Optimale Ergänzung für Kragarmregale:  
Gitterroste (oben) und Spanplattenfachboden (unten).



Arm- Fußbrücken verschraubt,  
zur Lagerung von z.B. Paletten



Ideal für Langgut wie Rohre, Hölzer, Platten etc.



Abrollsicung Standard / Rohr verzinkt ø 16 mm

## LAGERBÜHNEN

DAS RAUMWUNDER


RICHTIG  
GUT GELAGERT.OHRNER  
REGALE UND LAGERTECHNIK

Die Lagerbühnen und mehrgeschossigen Anlagen werden individuell an Ihre Räumlichkeiten, Abläufe und Waren angepasst.



## STAURAUUM BIS UNTER DIE DECKE!

- ▶ optimale Nutzung der Lagerraumhöhe
- ▶ bis zu 4 Geschosse
- ▶ Traglast: 250 bis 1.000 kg/m<sup>2</sup>
- ▶ Achsmaß der Stützen: bis 8,5 m

1- und 2-geschossige  
Bühnenanlage

# BETRIEBSSICHERHEIT

## SCHÜTZEN SIE IHR PERSONAL UND IHR EIGENTUM

### FLEXIBLER RAMMSCHUTZ

Das Geheimnis des Erfolges von A-Safe liegt im polymerbasierten Material. Im Gegensatz zu Stahl, der bei einem Anprall verbeult oder zerknautscht, geht die A-Safe Barriere aus Kunststoff wieder in die Ausgangsform zurück. Das verringert natürlich in erheblichem Umfang den Reparaturbedarf, sowohl

an den Fahrzeugen als auch an den Barrieren und vor allem auch an den Böden. Dieses Prinzip, das die Automobilindustrie vor langer Zeit übernahm, ist der Grund dafür, dass man heute nur noch Kunststoffstoßstangen an Autos vorfindet.



➤ Maschinenschutzgitter



➤ Torschutz



➤ Fußgängerbarriere: geht nach dem Anprall wieder in die Ausgangslage zurück



➤ Verkehrsbarriere: geht nach dem Anprall wieder in die Ausgangslage zurück



➤ Verkehrsbarriere mit Ecke



➤ Regalendschutz doppelläufig



➤ Massiver Rammschutz aus Vollkunststoff für innen und außen. Hoch schlagfest und widerstandsfähig.



➤ Die Wand- und Eckschutzserie wird aus hochfestem Polyethylen gefertigt und ist sehr leicht und widerstandsfähig. Die Aufprallenergie wird durch Luftkammern absorbiert. Einfachst montier- und erweiterbar.



➤ TÜV geprüfter Säulenschutz aus hochfestem Polyethylen. Die Fixierung ist einfachst durch eine Person möglich!



➤ TÜV geprüfter Sicherheitsgelenker für Innen. Hochwertiger Stahl kunststoffpulverbeschichtet. Verschiedenste Abmessungen und Ausführungen.



➤ Industriespiegel in allen erdenklichen Formen und Ausführungen.

RICHTIG  
GUT GELAGERT.



BETRIEBSSICHERHEIT

# TRENNWANDSYSTEME

GITTERELEMENTE FÜR LAGER, MASCHINEN, APARTMENTS & KELLER

RICHTIG  
GUT GELAGERT.

OHRNER  
REGALE UND LAGERTECHNIK

TRENNWANDSYSTEME FÜR DEN WOHNUNGSBAU



**MASCHINENSCHUTZ:**  
optimale Sicherheit entsprechend  
der Maschinenrichtlinie



**STURZSCHUTZ:**  
lässt sich mit Konsolen sehr einfach  
am Regal befestigen

Gitterelemente für Self-Storage-Lager oder  
Abstellräume in Kellern von Apartmenthäusern.

Wir bieten mit dem flexiblen und modularen  
Trennwandsystem kosteneffiziente Lösungen,  
die sich gleichermaßen in Neu- und Altbauten  
einbauen lassen.



Mit unserem Trennwandsystem lassen sich auch  
einbruchssichere Bereiche schaffen. Das Türsystem  
mit unterschiedlichen Schlössern ermöglicht einen  
sicheren und praktischen Zugang.



BETRIEBSSICHERHEIT

## BETRIEBSEINRICHTUNGEN

ALLES AUS EINER HAND

- Schränke, Werkbänke, Spinde, Büromöbel
- individuell geplant
- perfekt aufeinander abgestimmte Module
- hoch beanspruchbar
- dauerhafte Oberflächenbeschichtungen
- pflegeleicht

RICHTIG GUT GELAGERT.



# STAHLCHRÄNKE

RICHTIG  
GUT GELAGERT.

**OHRNER**  
REGALE UND LAGERTECHNIK



➤ Schiebetürschrank



➤ Flügeltürschrank



➤ Z-Spind



➤ Mehrzweckschrank



➤ Putzmittelschrank

## STANDARDFARBEN

<b>RAL 7032</b> Kieselgrau	<b>RAL 7035</b> Lichtgrau	<b>RAL 1013</b> Perlweiß	<b>RAL 7040</b> Fenstergrau	<b>RAL 6011</b> Resedagrün
<b>RAL 5012</b> Lichtblau	<b>RAL 5018</b> Türkisblau	<b>RAL 5003</b> Saphirblau	<b>RAL 5002</b> Ultramarin	<b>RAL 7016</b> Anthrazit
<b>RAL 9011</b> Graphit	<b>RAL 3000</b> Feuerrot	NCS 4040 R70 B		

## FARBGRUPPE MT 5 - AUFPREIS 5%

<b>RAL 9010</b> Reinweiß	<b>RAL 7001</b> Silbergrau	<b>RAL 5015</b> Himmelblau	<b>RAL 5014</b> Taubenblau
<b>RAL 5010</b> Enzianblau	<b>RAL 5021</b> Wasserblau	<b>RAL 5007</b> Brillantblau	<b>RAL 7031</b> Blaugrau
<b>RAL 3003</b> Rubinrot	<b>RAL 6021</b> Blassgrün	<b>RAL 1015</b> Hellelfenbein	

## FARBGRUPPE MT 10 - AUFPREIS 10%

<b>RAL 2004</b> Reinorange	<b>RAL 1023</b> Verkehrsgelb
<b>RAL 2000</b> Gelborange	<b>RAL 9007</b> Graualuminium
<b>RAL 9006</b> Weißaluminium	

# GARDEROBENSCHRÄNKE

## AUSSTATTUNGSVARIANTEN

RICHTIG  
GUT GELAGERT.

**OHRNER**  
REGALE UND LAGERTECHNIK



**MANCHE MÖGEN'S BUNT!**  
21 Korpus- und 29 Türfarben können beliebig miteinander kombiniert werden.  
Fragen Sie nach unserer **RAL-Farbkarte!**

### SITZBÄNKE



✔ Sitzbank 1



✔ Sitzbank 2



✔ Sitzbank 3

### SOCKEL




✔ Stahlblechsockel



✔ Stahlblechfuß, höhenverstellbar



✔ Stahlrohrfuß, höhenverstellbar



✔ Standarddrehriegel für Vorhängeschloss



✔ Sicherheitsdrehriegel als „Freidreher“



✔ Zylinderschloss mit HS-Anlage (ohne Sicherheitskarte)



✔ Zylinderschloss mit HS-Anlage (mit Sicherheitskarte)



✔ SAFE-0-MAT Pfandschloss



✔ Mechanisches Zahlenschloss



✔ Digitales Kombinationsschloss



✔ 3-Punkt-Verriegelung

### MIT ABLUFTROHR UND SCHRÄGDACH



✔ Abluftrohr



✔ Anschlussstutzen (T-Stück)



✔ Abschlussblech

# WERKSTÄTTENEINRICHTUNGEN

## AUSZUG AUS UNSERER PRODUKTPALETTE:

- hochwertige Produkte
- vielseitig einsetzbare Werkbänke
- geeignetes Zubehör
- ergonomisch optimiert
- pflegeleicht
- Planung, Lieferung und Montage

RICHTIG  
GUT GELAGERT.

**OHRNER**  
REGALE UND LAGERTECHNIK

**MANCHE  
MÖGEN'S BUNT!**  
12 Standardfarben sind  
ohne Aufpreis verfügbar.  
Gegen Aufpreis ist jede  
beliebige Farbe erhältlich.  
Fragen Sie nach unserer  
**RAL-Farbkarte!**



# BÜROMÖBEL

RICHTIG  
GUT GELAGERT.

**OHRNER**  
REGALE UND LAGERTECHNIK



➤ **FREIFORMTISCHE** / ahorn od. grau, Tischplatte 25 mm mit 2 mm Kantenumleimer / 2 Kabel Dosen  
T-Fußgestell in alusilberner Struktur, pulverbeschichtet / Füße mit höhenverstellbaren Bodengleitern \*

➤ **SCHREIBTISCHE**, ahorn od. grau  
Tischplatte 25 mm mit 2 mm Kantenumleimer / 2 Kabel Dosen / T-Fußgestell in alusilberner Struktur, pulverbeschichtet  
Verkettungsplatten serienmäßig mit Stützfuß / Füße mit höhenverstellbaren Bodengleitern \*

➤ **REGALE / TÜRFRENTEN**, ahorn od. grau  
in verschiedenen Höhen erhältlich \*

➤ **SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE**, ahorn od. grau  
B: 120 cm, T: 40 cm, H: 74 cm od. 109,5 cm \*

➤ **CONTAINER**, ahorn od. grau \*

➤ **Ergonomie Chefsessel** mit Armlehnen \*

➤ **Design Besucher** Freischwinger \*



➤ **Ergonomie Bürodrehstuhl** mit Formpolster \*

➤ **Ergonomie Bürodrehstuhl** \*

➤ **Ergonomie Bürodrehstuhl** \*

# LAGER- UND WERKSTÄTTENBÜRO

# AUFENTHALTS- / SCHULUNGSRÄUME



ROLLCONTAINER  
Korpus Stahlblech  
RAL 7035 lichtgrau

- SCHREIBTISCHE / Tischplatte 25 mm mit 2 mm Kantenumleimer, Dekor lichtgrau, Spanplatte nach DIN 68765 und ausnahmslos E1-Qualität, Stahlrohrgestell 40 x 30 mm lichtgrau, Schublade mit Teleskopführung, Zentralverschluss



wahlweise in grau oder ahorn möglich





DESIGN-ROLLCONTAINER:  
RAL 9006 weißaluminium  
H: 56 cm, B: 40 cm, T: 60 cm

- WINKELKOMBINATION / 200 x 200 cm, Tischplatte 25 mm stark mit 2 mm Kantenumleimer, kratzfest gemäß DIN 68765 E1-Qualität, Stahlrahmen pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche, Füße mit höhenverstellbaren Bodengleitern (15 mm)



ROBUSTE STAHL-AUSFÜHRUNG

Universalregal



- FLÜGELTÜRENSCHRANK  
H: 195 cm, B: 92 cm, T: 42 cm

- SCHIEBETÜRENSCHRANK  
B: 120 cm, T: 42 cm

- HÄNGEREGISTRATORSCHRANK  
H: 132,5 cm, Tiefe: 62 cm



STELLBEISPIELE

- ALLZWECKTISCH  
70 x 110 cm / 60 x 120 cm

- TRAPEZTISCHE  
120 x 60 cm / 160 x 80 cm, in grau oder ahorn



- KLAPPTISCHE / stabile Ausführung, in verschiedenen Abmessungen erhältlich



- TISCHE / Dekor grau oder ahorn, Gestell weißaluminium oder grau, Tische in buche auf Anfrage, in verschiedenen Abmessungen erhältlich



anthrazit, blau oder schwarz



SCHALE AUS BRUCHSICHEM KUNSTSTOFF



- STAPELSTUHL, aus mehrfach verleimtem Sperrholz, Gestell lichtgrau

- POLSTERSTUHL, Sitz- & Rücken gepolstert, Gestell schwarz

- SCHALEN-STAPELSTUHL  
Gestell Hammerschlag schwarz

- SCHALEN-STAPELSTUHL  
Gestell lichtgrau

# TRANSPORTHILFEN & LEITERN

## LEITERN

AUSZUG AUS UNSERER PRODUKTPALETTE:



# OHRNER

REGALE UND LAGERTECHNIK



RICHTIG GUT GELAGERT.

**OHRNER GmbH**

Im Astenfeld 12, 4490 St. Florian

Tel: 07224/65781-0, Fax: DW 66

office@ohrner.at



Metalltechnik

[www.ohrner.at](http://www.ohrner.at)